

注文書の送付先:

ユーロフィン日本環境(株) 営業部 PCB担当

E-Mail : jp01-pcb@eurofins.com

FAX : 045-790-1285

注文書(油中の微量PCB分析) ※太枠内をご記入ください。

●ご注文先

会社名:		部署名:	
役職名:		担当者:	様
住所:	〒		
tel:		fax:	

●ご注文内容

下の欄のAかBをご記入ください。廃棄物としての取り扱いを確認するための検査は、通常Aの方法を用います。

試料数	検体	方法
方法	A	絶縁油中微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2 ※定量下限値は標準で0.15mg/kgとなります。
	B	厚生省告示第192号による。(高分解能質量分析法)

●容器等のご送付先 (ご注文先とは別の宛先に送りする場合に、ご記入ください。)

会社名:		部署名:	
役職名:		担当者:	様
住所:	〒		
tel:		fax:	

※ご注文書を受け取り次第、採取容器・採取器具・ラベル等をお送りします。

※採取した試料の送付は、お客様のご負担でお願いいたします。

※採取・移動に関しては以下の通達が適用されます。

環廃産発第040217005号 4項

4. 分析のために試料を採取し、これを運ぶ場合、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用を受けないものであること。なお、分析のための試料の採取は分析に必要な最小限の量とし、分析後に余った試料は、事業者に戻却することとされたいこと。

●弊社への連絡事項:

弊社での試料採取をご希望の場合、チェックを入れてください→

採取希望

ご記入ありがとうございました。